



Общество с ограниченной ответственностью
«УРАЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР»

628482, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Когалым ул. Береговая, д. 47 офис №1. Тел: 8(35130)7-59-59, 7-21-81

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



СТОИМОСТЬ УСЛУГ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Цены актуальны до 01.09.2015г.

Раздел I. Определения физико-механических свойств инертных строительных материалов

№ п/п	Наименование определений	Цена ¹ , руб.
1.	ПЕСОК	
1.1	Насыпная плотность в естественном состоянии	850
1.2	Насыпная плотность в сухом состоянии	550
1.3	Определение истинной плотности песка	700
1.4	Объем межзерновых пустот в стандартном неуплотненном состоянии (пустотность)	400
1.5	Влажность	480
1.6	Зерновой состав. Модуль крупности	1 700
1.7	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц	1 500
1.8	Отбор проб (в т.ч. подготовка лабораторных проб и отбор навесок)	1 300
Сумма за комплекс услуг		7 480
2.	ЩЕБЕНЬ	
2.1	Объемный насыпной вес	400
2.2	Истинная плотность	700
2.3	Водопоглощения	400
2.4	Влажность	480
2.5	Зерновой состав	1 400
2.6	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц	800
2.7	Содержание пластинчатых (лещадных) и игловатых зерен	1 320
2.8	Дробимость при сжатии в цилиндре	800
2.9	Морозостойкость щебня ускоренным методом в растворе сернокислого натрия (5 циклов)	1 500

¹ НДС не предусмотрен

2.10	Отбор проб (в т.ч. подготовка лабораторных проб и отбор навесок)	1 500
Сумма за комплекс услуг		9 300
3.	ЦЕМЕНТ	
3.1	Тонкость помола цемента	1 500
3.2	Нормальная густота цементного теста	1 300
3.3	Сроки схватывания	1 400
3.4	Плотность цемента (удельный вес)	1 500
3.5	Равномерность изменения объема	1 000
3.6	Передел прочности при сжатии и изгибе после пропаривания (по возрасту образцов)	3 000
3.7	Активность при пропаривании	2 000
3.8	Отбор проб и изготовление образцов	1 800
Сумма за комплекс услуг		13 500

Раздел II. Определения физико-механических свойств материалов строительных

4.	БЕТОННАЯ (РАСТВОРНАЯ) СМЕСЬ	
4.1	Отбор проб бетонной (растворной) смеси	1 200
4.2	Изготовление контрольных образцов из бетонной (растворной) смеси, хранение и подготовка к испытаниям на 1 партию	1 500
4.3	Определение удобоукладываемости бетонной смеси 1 замес, 2 пробы	1 200
4.4	Определение подвижности растворной смеси	1 000
4.5	Определение плотности бетонной (растворной) смеси на 1 партию	750
4.6	Определение расслаиваемости бетонной (растворной) смеси	1 000
4.7	Определение объема вовлеченного воздуха в бетонной смеси на 1 партию	1 300
4.8	Определение температуры бетонной (растворной смеси)	100
5.	БЕТОН (РАСТВОР)	
5.1	Испытание бетонных (растворных) контрольных образцов на предел прочности при сжатии, 1 партия (2 куба размерами 10x10x10 см) в возрасте 3 суток в возрасте 7 суток в возрасте 28 суток	720 750 780
5.2	Отбор образцов бетона из тела конструкции методом: высверливания кернов 10 см, 1 шт. выпиливания образца 10x10x10 см, 1 шт.	1500 950
5.3	Подготовка образцов бетона (кернов) к испытаниям, 1 шт.	800
5.4	Определение прочности бетона по образцам, отобраным из конструкции	780
5.5	Отбор образцов раствора из швов кладки или из стяжки полов, 1 образец	950
5.6	Определение прочности раствора по образцам, отобраным из конструкции	600
5.7	Определение влажности бетона (раствора)	500
5.8	Определение водопоглощения бетона (раствора)	1 200
5.9	Определение средней плотности бетона (раствора), 1 партия	350
5.10	Определение прочности раствора на сжатие 1 партия	650
5.11	Определение морозостойкости бетона ускоренным методом, 1 класс (марка)	3 000
5.12	Определение морозостойкости бетона базовым методом, 1 цикл	150

5.13	Определение морозостойкости раствора, 1 цикл	150
5.14	Определение диаметра и расположения арматуры в железобетонных конструкциях прибором ИПА-МГ 4.01 (1 определение)	500
5.15	Карта набора прочности бетона, 1 класс (марка), 1 партия, 28 суток	3 500
5.16	Подбор состава бетона (раствора)	от 20 000
5.17	Определение прочности бетона в конструкциях методами неразрушающего контроля – методом ударного импульса, прибором ИПС-МГ4.01 (1 участок)	1 350
6.	КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	
6.1	Контроль внешнего вида по геометрическим параметрам	700
6.2	Определение морозостойкости партии кирпича (5-20 шт.), 1 цикл	300
6.3	Определение водопоглощения партии кирпича (3 шт.)	1 500
6.2	Наличие высолов в партии (5 шт.)	1 500
6.4	Средняя плотность в партии (5 шт.)	800
6.5	Испытание партии кирпича на прочность при сжатии (10 шт.) и изгибе (5 шт.)	3 000
7.	Грунты	
7.1	Отбор проб (8 точек)	3 500
7.2	Определение влажности и плотности (8 точек)	2 000
7.3	Определение плотности грунта методом режущих колец по ГОСТ 5180 (8 точек)	5 500
Сумма за комплекс услуг		11 000

Раздел III.Дополнительные услуги

8.1	Контроль соблюдения температурного режима при электропрогреве	2 500
8.2	Контроль проведения монолитных работ на объекте, 1 час	500
8.3	Выезд представителя лаборатории на объект Заказчика по городу за пределы города	500 1 500
8.2	Лабораторное сопровождение на объектах строительства	договорная
8.4	Обмерные работы, обследование и оценка технического состояния	договорная
8.5	Проектирование зданий и сооружений	договорная
8.6	Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений	договорная
8.7	Обследование домов, квартир до/после перепланировки для узаконивания	от 15 000
8.8	Обследование домов для признания дома непригодным для проживания (аварийным)	от 25 000

Примечание.

1. Стоимость работ распространяется на рабочее время лаборатории. При проведении работ вне рабочего времени к цене работ применяется повышающий коэффициент 2.
2. Перечень услуг лаборатории не является окончательным.
3. Минимальная сумма договора составляет 10 000 руб. При сумме договора от 10 000 до 30 000 руб. применяется коэффициент 1,2; при сумме договора свыше 30 000 руб. применяется коэффициент 1.